

MĚSTSKÝ ÚŘAD TANVALD

Odbor dopravy

Krkonošská ul. 350, Tanvald, PSČ 468 41

sp.zn.: MěUT/18507/2018/OD-SH/To
čj.: MěÚT/00097/2019/OD-SH/To/Oop
vyřizuje: Tolarová/tel.: 483 369 626/724 362 216
e-mail: itolarova@tanvald.cz

V Tanvaldě dne 2. ledna 2019

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Tanvald, odbor dopravy dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu“), příslušný silniční správní úřad na úseku silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných komunikací obcí v obvodu rozšířené působnosti města Tanvald v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě žádosti Města Tanvald (IČ 00252587), se sídlem Palackého 359, Tanvald, podané u zdejšího silničního správního úřadu dne 12. října 2018 a dále pak po souhlasu Policie ČR k.ř. – DI Jablonec nad Nisou (čj.: KRPL-109599/ČJ-2018-180406-03 ze dne 31.10.2018) dle § 77 odst. 3, tímto dle § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 a odst. 6 zákona o provozu

stanovuje

místní úpravu provozu - užitím svislého dopravního značení
na veřejně přístupné účelové komunikaci, umístěné na ppč. 4233 a 4219 v k.ú. a obci
Smržovka dle doloženého návrhu žadatele.

Důvod stanovení místní úpravy:

- V rámci rekonstrukce objektu čp. 1309 v obci Smržovka na „Komunitní centrum Tanvald“ je navržen bezbarierový přístup a v souvislosti s tímto i nutnost zřízení jednoho parkovacího místa pro osoby těžce zdravotně postižené, a proto požádalo Město Tanvald, jako investor stavby, o stanovení místní úpravy silničního provozu pro zajištění výše uvedeného vyhrazeného parkování a následně i bezpečnost osob pohybujících se v dané lokalitě.

Technické provedení návrhu:

Návrh opatření obecné povahy na umístění dopravního značení byl projednán a zároveň v listinné podobě zaslán Policii ČR k.ř. – DI Jablonec nad Nisou (doručeno dne 06.11.2018). Policie ČR k.ř. – DI Jablonec nad Nisou. Po zhodnocení celkové dopravně bezpečnostní situace v dané lokalitě a po souhlasu Policie ČR k.ř. – DI Jablonec nad Nisou (čj.: KRPL-109599/ČJ-2018-180406-03 ze dne 31.10.2018) dle § 77 odst. 3, bude dopravní značení a zařízení provedeno dle platné legislativy např. TP 65 (II. vydání), TP 85 a dalších příslušných norem – umístění svislého dopravního značení pak za dodržení stávajícího průjezdního a průchozího profilu dotčené komunikace:

Situace – veřejně přístupná účelová komunikace, umístěná na ppč. 4233 a 4219 v k.ú. a obci *Smržovka*:

- 1) při dotčené komunikaci (ppč. 4233) bude v místě zamýšlené plochy pro vyhrazené parkování imobilních osob umístěno na samostatném sloupku svislé dopravní značení (dále jen „DZ“) č. **P 12** „Vyhrazené parkoviště“ - „reservé“ se symbolem **O1**;

- 2) na dotčené komunikaci (ppč. 4233) bude v místě křižovatky s místní komunikací (ppč. 4222/1) směr ke komunitnímu centru umístěno na samostatném sloupku svislé DZ č. **IP 4b** „*Jednosměrný provoz*“;
- 3) na dotčené komunikaci (ppč. 4219) bude v místě křižovatky se silnicí I/14 – ul. Hlavní umístěno na samostatném svislém sloupku svislé DZ č. **B 2** „*Zákaz vjezdu všech vozidel*“.

Další podmínky:

1. V rámci této místní úpravy provozu bude užito dopravní značení v základním provedení a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o silničním provozu, vyhlášky Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a bude splňovat zejména požadavky ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení“ a dále pak požadavky technických podmínek TP 65 (II. vydání), TP 85 a dalších příslušných technických norem.
2. Instalaci dopravního značení provede odborná osoba, a to dle tohoto stanovení a grafické přílohy, která je nedílnou součástí opatření obecné povahy.
3. DZ bude zaneseno do pasportu DZ příslušných vlastníků či správců dotčených komunikací.
4. DZ bude pravidelně kontrolováno a udržováno.

Odpovědná osoba:

- za umístění DZ – Město Tanvald (IČ 00252587), Palackého 359, Tanvald, PSČ 468 41, kontaktní osoba – **p. Zdeněk Havel**, technik odboru rozvoje a KV MěÚ Tanvald – tel.: **483 369 551**.

Odůvodnění:

Městský úřad Tanvald, odbor dopravy, na základě žádosti Města Tanvald ze dne 12. října 2018, zpracoval v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu *Návrh opatření obecné povahy* ke stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci, umístěné na ppč. 4233 a 4219 v k.ú. a obci Smržovka dle doloženého návrhu žadatele.

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci provedené dopravními značkami, z nichž plynou pro účastníky provozu odlišné povinnosti, než jaké by tito účastníci měli dle obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích se dle judikatury Nejvyššího správního soudu realizuje formou opatření obecné povahy podle části šesté správního řádu.

Výše uvedený *Návrh opatření obecné povahy* na umístění dopravního značení byl, jak výše uvedeno, projednán se zástupcem Policii ČR k.ř. – DI Jablonec nad Nisou. Policie ČR k.ř. – DI Jablonec nad Nisou vydala k věci souhlasné stanovisko dne 31.10.2018 pod čj.: KRPL-109599/ČJ-2018-180406-03. Městský úřad Tanvald, odbor dopravy vydal v dané věci dne 5. listopadu 2018 pod sp.zn.: MěÚT/18507/2018/OD-SH/To a čj.: MěÚT/20058/2018/OD-SH/To/Nop *Návrh opatření obecné povahy*, který byl dne 6. listopadu 2018 vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Tanvald s tím, že dotčené osoby byly tímto vyzvány k podání případných připomínek nebo námitek. *Návrh opatření obecné povahy* byl zveřejněn po dobu 15 dnů a dotčené osoby mohly ve lhůtě 30 dnů od vyvěšení podat k návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námítky či připomínky. K *Návrhu opatření obecné povahy* nebyly v zákonné lhůtě uplatněny žádné připomínky či námítky.

Po posouzení celé věci dospěl zdejší správní orgán k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy, kterým bude stanovena místní úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci, umístěné na ppč. 4233 a 4219 v k.ú. a obci Smržovka, a to z důvodů, které jsou uvedeny výše. Všechny zákonem požadované podmínky pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci byly splněny.

Poučení:

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá dle § 173 odst. 1 správního řádu účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

MĚSTSKÝ ÚŘAD TANVALD
ODBOR DOPRAVY

Karel Kuch
pověřen vedením odboru dopravy

Opatření obecné povahy je vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Tanvald a Městského úřadu Smržovka po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne **- 3 -01- 2019**

Sejmuto dne

Obdrží:

Žadatel (datovou schránkou):

- Město Tanvald, Palackého 359, Tanvald, PSČ 468 41

Dotčené orgány (datovou schránkou):


- Policie ČR k.ř. – DI Jablonec nad Nisou, tř. 28. října 10, Jablonec nad Nisou

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce (datovou schránkou):

- Městský úřad Tanvald, Palackého 359, Tanvald
- Městský úřad Smržovka, nám. T. G. Masaryka 600, Smržovka

Na vědomí (datovou schránkou):

- spis



LEGENDA:

- OBJEKT KOMUNITNÍHO CENTRA
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO PARKOVÁNÍ-STŘAŽNÍ -KRYT ŠTĚK
- ROZŠÍŘENÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA -KRYT ŠTĚK
- STAVAJÍCÍ VÝEZD-OPRAVA -KRYT ŠTĚK/BETONOVÁ ZÁKONOVÁ OLÁŽBA
- PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE, PARKOVACÍ STAN -KRYT BETONOVÁ ZÁKONOVÁ OLÁŽBA
- PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE -KRYT ZATRAVŇOVACÍ TĚRČICE
- ZATRAVĚNÍ
- MÍSTĚ-VOLEBNÁ UMÍSTĚNÍ -UMĚLÝ PŮVŮCH EPDM PRO VNOZDOVÉ MÍSTĚ
- OPRAVA STĚN 2 BETONOVÝCH PŘESTAVBÁCH -PORUŠENÁ PLOCHA-OPRAVA STĚN-ŠTĚPÁNÍ ČERNĚ
- OPLOCHNÉ MÍSTĚ -VÝŠKA 3,0 A 4,0 M
- POZEMKOVÉ HRANICE
- POZEMKOVÉ HRANICE
- IP12** DZ-VYKRAZENÉ PARKOVNÍSTĚ SE SYMBOLEM O1
- V101** DZ-VYKRAZENÉ PARKOVNÍSTĚ PRO VOZIDLO PRERÁZAJÍCÍ OSOBU TĚŽKÉ POUŽÍVÁNÍ NEBO OSOBU TĚŽKÉ POUŽÍVÁNÍ

POZNÁMKA:
 ODVOZOVÉ MÍSTĚ A PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE-MZ SAMOSTATNÁ SLOŽKA Č. 0.07 PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

STAVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- VEŠTĚNÍ
- ST. PLYNOVOD
- HÁZEVNÍ VEŠK NA ŽELEZ. OSTRUŽI
- HÁZEVNÍ VEŠK V3
- HÁZEVNÍ VEŠK V3, UVAZ. 1.5M
- SEŠLOVNÝ VEŠK VESTUPNÍ
- SEŠLOVNÁ VEŠK VESTUPNÍ

SO 03-HRŠTĚ
 SO 04-KOMUNIKACE A TERÉNNÍ OPRAVY

VED. PROJEKTU ING. M. JON	ZODP. PROJEKTANT ING. D. POLCAROVÁ	KRESL. D. POLCAROVÁ	KONTROLÓR ING. M. JON	PROJEKTMÁRNÍ STAVĚNÍ A INŽENÝRING
INVESTOR MĚSTO TANVALD, PALACKÉHO 350, 466 41 TANVALD	MÍSTO STAVBY ul. HLAVNÍ, č.p. 1305, p.č. 4221/2, k.ú. SMRŽOVKA			
KOMUNITNÍ CENTRUM TANVALD D. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU SITUACE				
Spol. a r.o. DATUM ÚČEL SP				09/2018 SP
MĚŘITVO Č. ZAKÁZKY Č. ARCHIVNÍ ČÍSLO PŘÍLOHY				1 : 250 18-28 18-28 SP TU.02

Příloha 1 ke j.
 die 2/20.000 Sb.
 Policie ČR, Krajské ředitelství policie
 Libereckého kraje
 Územní odbor Jablonec p. N.
 28. října 10
 466 73 Jablonec nad Jizerou
 109599 / 1-20... 180406...
 Podpis
 27. por. Ing. Elie...